



## MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

**Talleres Mecánicos y Talleres  
Metalúrgicos**

### DESENGRASANTES ACUOSOS

#### CITRIKLEEN HD-RTU

Solvente desengrasante orgánico, base acuosa, para eliminación de superficies metálicas con residuos aceitosos y/o carbonosos.-

- + Es atóxico
- + No posee flash point (totalmente seguro, para trabajar en lugares cerrados)
- + Es seguro para todo tipo de metales ferrosos
- + Puede usarse puro o en diluciones de hasta 1 en 5.

Envases: Tambores de 200 lts



#### CITRIKLEEN RI

Emulsión solvente desengrasante orgánica, **con inhibidor de corrosión**, biodegradable atóxico.

Separa las grasas y los aceites.

Elimina aceites, grasas, breas, alquitranes, negro de humo y petróleo.

Reemplaza a los solventes clorados, a los derivados del petróleo y a los limpiadores alcalinos.

Uso:

Manual o inmersión: 1:4 hasta 1:20.

Rociado o manual: 1:10 hasta 1:20.

A temperaturas superiores la concentración puede ser disminuida – no calentar más de los 55° C –

Las superficies metálicas limpiadas deberán ser enjuagadas con

**CITRIKLEEN RI** para mantener al inhibidor de corrosión sobre la superficie.

Diluciones: hasta 1:20

Bidones: 20 litros.

## **CITRIKLEEN STD**

Solvente desengrasante orgánico biodegradable atóxico. No irrita la piel. Separa las grasas y los aceites, las que una vez eliminadas, permiten volver a usar el producto.

**No derivado del petróleo**

**\* - Ventajas de SEGURIDAD Y ECONOMIA , respecto a los solventes clorados o los derivados del petróleo.**

Limpia aceites, grasas, tintas, resinas, adhesivos, breas, alquitranes y petróleo, etc.

Uso:

Manual: 1:10 hasta 1:20.

Spray: 1:20.

Inmersión: 1:15.

A temperaturas inferiores a 50°C, la dilución podrá ser 1:30.

Diluciones: hasta 1:30

Bidones: 20 litros.

## **NAVEE 427**

Desengrasante, descarbonizante de alto poder biodegradable. No contiene bencenos, cresílicos, fenólicos, ni clorados.

Restaura el brillo. Seguro en pinturas.

Remueve carbón, negro de humo, grafito, fluidos hidráulicos, ceras, fuel oil, etc.

No afecta a metales especiales, acrílicos, epoxy, plásticos, gomas, aluminio, etc.

Uso:

Manual o inmersión: 1:1 a 1:20 .

Diluciones: hasta 1:20

Bidones: 20 litros.



## **CITRIKLEEN XPC**

Solvente desengrasante orgánico no acuoso biodegradable, mas seguro que el 1.1.1. tricloroetano, **no afecta la capa de ozono.**

No contiene componentes peligrosos.

Elimina negro de humo, grafito polímeros líquidos, grasas, aceites, breas y asfaltos de todo tipo de superficies.

No contiene agua, no requiere dilución ni enjuague.

Uso: Spray: usado con baja o media presión. Tanque: en frío por inmersión.

Bidón: 20 litros.

Dilución: 1:20

### **PENSOLV LB (dieléctrico-55 kw) (W9043)**

Solvente desengrasante universal para trabajo en frío, **sin compuestos clorados**.

Trabajo por contacto con rápida penetración, deja superficies limpias y sin residuos.

Seguro en cualquier superficie metálica.

Uso: puro ( trapeado, sepillado, inmersión o spray)

Bidón: 20 litros.

### **PENSOLV LS (W9040)**

Solvente desengrasante universal para trabajo en frío, **sin compuestos clorados**.

Trabajo por contacto con rápida penetración, deja superficies limpias y sin residuos.

Seguro en cualquier superficie metálica.

Uso: se puede aplicar concentrado o en emulsión, trapeado, cepillado, inmersión o spray.

Bidón: 20 litros.



### **WEDAC: (W9036)**

Limpiador, desoxidante y desincrustante de metales.

Seguro en la mayoría de los metales. Se adhiere a superficies verticales.

No contiene ácido muriático.

Diluciones: 1:5 hasta 1:20

Bidón: 25 kilos.

### **LIMPIADOR PARA MANOS RAPID HAND**

Jabón líquido especialmente formulado para limpieza de manos con materias primas antisépticas (PCMX). Agente antimicrobiano de amplio espectro, que brinda un seguro control de bacterias gram - y gram +. Mata el 99% de microorganismos. Proporciona una rápida y efectiva acción germicida. pH neutro. Sus suaves tensioactivos y emolientes conservan la humedad y suavidad de la piel frente a usos frecuentes. 100% Biodegradable.

Producto aprobado por A.N.M.A.T.

Producto listo para usar

Bidón: 5 litros.



### **LIMPIADOR PARA MANOS POWER HAND**

Jabón desengrasante a base de aceites naturales. Remueve la suciedad pesada y cuida la piel. pH neutro. Ideal para el uso en fábricas, industrias, talleres, etc.

Dilución:

Producto listo para usar

Bidón: 5 litros.

